

Nascidos Vivos no estado do Rio de Janeiro

Notas Técnicas

Sumário

Origem dos dados	2
Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação	2
Nascimentos p/ residência mãe	2
%Nasc.p/resid (segundo linha).....	3
%Nasc.p/resid (segundo coluna).....	3
Nascimentos p/ ocorrência	3
%Nasc.p/ocorr (segundo linha)	3
%Nasc.p/ocorr (segundo coluna),Quantidade aprovada	3
Seleções Disponíveis	3
Variáveis referentes ao Bloco I - Recém-Nascido.....	3
Períodos Disponíveis, Ano do processamento, Ano e mês do processamento, Mês do processamento	3
Dia da semana do nascimento	3
Sexo	3
Raça/cor da criança	3
Peso ao nascer	4
Apgar 1º Minuto	4
Apgar 5º Minuto	4
Variáveis referentes ao Bloco II - Local da Ocorrência	4
Local de ocorrência	4
Estabelecimento	4
Esfera jurídica.....	5
Natureza jurídica.....	5
Tipo de estabelecimento.....	5
Município de ocorrência, UF de ocorrência, Região de Saúde ocorrência, Região de Governo ocorrência, Microrregião IBGE ocorrência	5
Variáveis referentes ao Bloco III – Mãe.....	5
Escolaridade da mãe - Padrão 1	5
Escolaridade da mãe - Padrão 2	5
Escol. mãe - Séries concluídas	6
Ocupação da mãe - Grande grupo.....	6
Ocupação da mãe - grupo	6
Ocupação da mãe - Subgrupo	6
Ocupação da mãe - Família	6
Ocupação da mãe - detalhada	6
Ocupação da mãe (2001-2005).....	6
Faixa etária da mãe (4 fx).....	6
Faixa etária da mãe (9 fx).....	7
Idade detalhada da mãe.....	7
Situação conjugal da mãe	7
Raça/cor da mãe	7
Município de residência da mãe, UF de residência da mãe, Região de Saúde resid da mãe, Região de Governo resid mãe e Microrregião IBGE resid mãe	7
Variáveis referentes ao Bloco IV – Pai.....	8

Faixa etária do pai (5 fx)	8
Faixa etária do pai (9 fx)	8
Idade detalhada do pai	8
Variáveis referentes ao Bloco V – Gestação e Parto	8
Número de gestações anteriores	8
Número de partos vaginais	8
Número de partos cesáreos	9
Número de nascidos vivos	9
Número perdas fetais/abortos	9
Duração da gestação	9
Duração da gestação detalhada	9
Método estimativa dur.gestação	9
Consultas de pré-natal	9
Consultas pré-natal detalhadas	10
Mês em que iniciou o pré-natal	10
Tipo de gravidez	10
Apresentação fetal	10
Trabalho de parto induzido	10
Tipo de parto	10
Cesárea antes trabalho parto	11
Assistente do parto	11
Variáveis referentes ao Bloco VI – Anomalia congênita	11
Anomalia congênita detectada	11
Anomalia congênita 1(grupo), Anomalia congênita 2(grupo), Anomalia congênita 3(grupo), Anomalia congênita 4(grupo), Anomalia congênita 5(grupo)	11
Anomalia congênita 1(aparelho), Anomalia congênita 2(aparelho), Anomalia congênita 3(aparelho), Anomalia congênita 4(aparelho), Anomalia congênita 5(aparelho)	12
Anomalia congênita 1(detalle), Anomalia congênita 2(detalle), Anomalia congênita 3(detalle), Anomalia congênita 4(detalle), Anomalia congênita 5(detalle)	12

Origem dos dados

Os dados disponíveis são oriundos do [Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\)](#), sistema este gerido pela Coordenação de Dados Vitais, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, em conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde.

As Secretarias Municipais de Saúde coletam as [Declarações de Nascidos Vivos \(DN\)](#) nos estabelecimentos de saúde e nos cartórios (para partos domiciliares) e entram, no SINASC, as informações nelas contidas. As bases de dados municipais e estaduais são consolidadas em uma base nacional, no Ministério da Saúde. O MS só pode considerar a Base Nacional completa quando todas as UF enviaram seus dados. A partir daí, é feita a consolidação, inclusive com a redistribuição dos dados pelo local de residência, a qual é a forma tradicional de apresentar os dados de Nascidos Vivos. Eventualmente, são feitas algumas correções nas informações.

Para os anos considerados fechados nacionalmente, os dados são provenientes da base nacional consolidada.

Para os anos em fechamento, os dados são provenientes da base estadual consolidada.

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação

Nascimentos p/ residência mãe

Número de nascidos vivos de mães residentes no estado do Rio de Janeiro. Isto inclui os ocorridos em outras Unidades da Federação, mas cuja mãe resida no estado do Rio de Janeiro.

%Nasc.p/resid (segundo linha)

Distribuição percentual do número de nascidos vivos de mães residentes no Rio de Janeiro, em relação ao total da linha.

%Nasc.p/resid (segundo coluna)

Distribuição percentual do número de nascidos vivos de mães residentes no Rio de Janeiro, em relação ao total da linha.

Nascimentos p/ ocorrência

Número de nascidos vivos ocorridos no estado do Rio de Janeiro. Isto inclui os nascimentos de mães residentes em outras Unidades da Federação, mas ocorridos no estado do Rio de Janeiro.

%Nasc.p/ocorr (segundo linha)

Distribuição percentual do número de nascidos vivos ocorridos no Rio de Janeiro, em relação ao total da linha.

%Nasc.p/ocorr (segundo coluna), Quantidade aprovada

Distribuição percentual do número de nascidos vivos ocorridos no Rio de Janeiro, em relação ao total da linha.

Seleções Disponíveis

Variáveis referentes ao Bloco I - Recém-Nascido

Períodos Disponíveis, Ano do nascimento, Ano e mês do nascimento, Mês do nascimento

Ano e mês do nascimento.

Dia da semana do nascimento

Dia da semana em que ocorreu o nascimento.

Sexo do recém-nascido

Sexo do nascido

Cor/raça do recém-nascido

Cor/raça do nascido, conforme as seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Ignorado ou não informado

Esta informação está disponível desde 1996, porém, até 1999, a proporção de nascidos vivos sem esta informação era muito grande.

A partir de 2011 começou a ser utilizada uma nova versão da DN que não traz mais o campo para preenchimento da cor/raça da criança, mas sim a cor/raça da mãe. A existência de respostas válidas para este campo em 2011 e anos posteriores deve-se à utilização concomitante da versão antiga do formulário.

Nota: nas informações divulgadas em nível nacional pelo Ministério da Saúde, foi imputada a este campo a mesma informação da raça/cor da mãe. Optou-se aqui por não fazer esta assunção.

Peso ao nascer

Peso ao nascer, conforme as seguintes categorias:

- Menor de 500 g
- 500 a 749 g
- 750 a 999 g
- 1000 a 1499 g
- 1500 a 1999 g
- 2000 a 2499 g
- 2500 a 2999 g
- 3000 a 3999 kg
- 4000 g e mais
- Ignorado ou não informado

Apgar 1º Minuto

Valor do Apgar no 1º minuto, conforme as seguintes categorias:

- 0 a 3
- 4 a 6
- 7 a 10
- Ignorado ou não informado

Apgar 5º Minuto

Valor do Apgar no 5º minuto, conforme as seguintes categorias:

- 0 a 3
- 4 a 6
- 7 a 10
- Ignorado ou não informado

Variáveis referentes ao Bloco II - Local da Ocorrência

Local de ocorrência

Local de ocorrência do parto, conforme as seguintes categorias:

- Hospital
- Outro estabelecimento de saúde
- Domicílio
- Outros
- Ignorado ou não informado

Estabelecimento

Nome do estabelecimento de saúde, conforme o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, de ocorrência do parto.

Esta informação está disponível a partir de 2006.

Esfera jurídica

Esfera jurídica do estabelecimento de saúde onde ocorreu o parto, conforme a sua classificação no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, nas categorias:

- Administração Pública
 - Federal
 - Estadual ou Distrito Federal
 - Municipal
 - Outros
- Entidades Empresariais
 - Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista
 - Demais Entidades Empresariais
- Entidades sem Fins Lucrativos
- Pessoas Físicas
- Instituições Extraterritoriais
- Fora de estabelecimento de saúde ou esfera ignorada

Natureza jurídica

Natureza jurídica do estabelecimento de saúde onde ocorreu o parto, conforme a sua classificação no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

Tipo de estabelecimento

Tipo do estabelecimento de saúde onde ocorreu o parto, conforme a sua classificação no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

Município de ocorrência, UF de ocorrência, Região de Saúde ocorrência, Região de Governo ocorrência, Microrregião IBGE ocorrência

Local de ocorrência do nascimento. Para os nascidos vivos ocorridos em outras Unidades da Federação, a informação é apresentada apenas por UF.

Variáveis referentes ao Bloco III – Mãe

Escolaridade da mãe - Padrão 1

Escolaridade da mãe, nas seguintes categorias:

- Nenhuma
- 1 a 3 anos (a partir de 1999)
- 4 a 7 anos (a partir de 1999)
- 8 a 11 anos (a partir de 1999)
- 12 anos e mais
- 1º grau incompleto (até 1999)
- 1º grau completo (até 1999)
- 9 a 11 anos (até 1999)
- Ignorado ou não informado

A existência de categorias com diferentes critérios ou que se sobrepõem deve-se a alterações nos formulários ao longo do tempo. No ano de 1999 observa-se a utilização concomitante dos dois modelos de formulário.

Escolaridade da mãe - Padrão 2

Escolaridade da mãe, nas seguintes categorias:

- Ignorado ou não informado
- Sem Escolaridade
- Fundamental I (1ª à 4ª série)
- Fundamental II (5ª à 8ª série)
- Médio (antigo 2º grau)
- Superior Incompleto
- Superior Completo

Esta classificação é utilizada a partir de 2012, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Escol. mãe - Séries concluídas

Última série concluída. Esta informação está disponível a partir de 2012, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Ocupação da mãe - Grande grupo

Ocupação da mãe, conforme os grandes grupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2002. Esta informação está disponível a partir de 2006.

Ocupação da mãe - Grupo

Ocupação da mãe, conforme os grupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2002. Esta informação está disponível a partir de 2006.

Ocupação da mãe - Subgrupo

Ocupação da mãe, conforme os subgrupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2002. Esta informação está disponível a partir de 2006.

Ocupação da mãe - Família

Ocupação da mãe, conforme as famílias da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2002. Esta informação está disponível a partir de 2006.

Ocupação da mãe - detalhada

Ocupação da mãe, conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 2002. Esta informação está disponível a partir de 2006.

Ocup da mãe (2001-2005) grd grupo

Ocupação da mãe, conforme os grandes grupos da CBO 1994. Esta informação está disponível de 2001 a 2005.

Ocup da mãe (2001-2005) grupo

Ocupação da mãe, conforme os grupos da CBO 1994. Esta informação está disponível de 2001 a 2005.

Ocupação da mãe (2001-2005)

Ocupação da mãe, conforme a CBO 1994. Esta informação está disponível de 2001 a 2005.

Faixa etária da mãe (4 fx)

Faixa etária da mãe, nas seguintes categorias:

- Menor de 16 anos
- 16 a 19 anos
- 20 a 34 anos
- 35 anos e mais
- Ignorado ou não informado

Faixa etária da mãe (9 fx)

Faixa etária da mãe, nas seguintes categorias:

- Menor de 15 anos
- 15 a 19 anos
- 20 a 24 anos
- 25 a 29 anos
- 30 a 34 anos
- 35 a 39 anos
- 40 a 44 anos
- 45 a 49 anos
- 50 anos e mais
- Ignorado ou não informado

Idade detalhada da mãe

Idade detalhada da mãe, ano a ano.

Situação conjugal da mãe

Situação conjugal da mãe, nas seguintes categorias:

- Solteira
- Casada
- Viúva
- Separada judicialmente
- União estável
- Ignorado ou não informado

Nota: informação disponível somente a partir de 1999.

Cor/raça da mãe

Cor/raça da mãe, conforme as seguintes categorias:

- Branca
- Preta
- Amarela
- Parda
- Indígena
- Ignorado ou não informado

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Município de residência da mãe, UF de residência da mãe, Região de Saúde resid da mãe, Região de Governo resid mãe e Microrregião IBGE resid mãe

Local de residência da mãe. Para os nascidos vivos de mães residentes em outras Unidades da Federação, a informação é apresentada apenas por UF.

Variáveis referentes ao Bloco IV – Pai

Faixa etária do pai (5 fx)

Faixa etária do pai, nas seguintes categorias:

- Menor de 16 anos
- 16 a 19 anos
- 20 a 34 anos
- 35 a 49 anos
- 50 anos e mais
- Ignorado ou não informado

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Faixa etária do pai (9 fx)

Faixa etária do pai, nas seguintes categorias:

- Menor de 15 anos
- 15 a 19 anos
- 20 a 24 anos
- 25 a 29 anos
- 30 a 34 anos
- 35 a 39 anos
- 40 a 44 anos
- 45 a 49 anos
- 50 a 54 anos
- 55 a 59 anos
- 60 a 64 anos
- 65 anos ou mais
- Ignorado ou não informado

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Idade detalhada do pai

Idade detalhada do pai, ano a ano.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Variáveis referentes ao Bloco V – Gestação e Parto

Número de gestações anteriores

Número de gestações anteriores.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Partos vaginais anteriores

Número de partos vaginais anteriores, não incluindo a gestação atual.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Partos cesáreos anteriores

Número de partos cesáreos anteriores, não incluindo a gestação atual.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Número de nascidos vivos

Número de nascidos vivos anteriores, não incluindo a gestação atual.

Número perdas fetais/abortos

Número de perdas fetais ou abortos, não incluindo a gestação atual.

Duração da gestação

Duração da gestação, conforme as seguintes categorias:

- Menos de 22 semanas
- De 22 a 27 semanas
- De 28 a 31 semanas (a partir de 1999)
- De 32 a 36 semanas (a partir de 1999)
- De 28 a 36 semanas (até 2000)
- De 37 a 41 semanas
- 42 semanas ou mais
- Ignorado ou não informado

A existência de categorias que se sobrepõem deve-se a alterações nos formulários ao longo do tempo.

Duração da gestação detalhada

Duração da gestação, semana a semana, conforme informado ou calculado a partir da data da última menstruação.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Método estimativa dur.gestação

Método utilizado para calcular a duração da gestação, se não foi utilizada a data da última menstruação.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Consultas de pré-natal

Número de consultas de pré-natal, conforme as seguintes categorias:

- Nenhuma
- 1 a 3 consultas (a partir de 1999)
- 4 a 6 consultas (a partir de 1999)
- 1 a 6 consultas, não especificado (até 2000)
- 7 e mais consultas
- Ignorado ou não informado

A existência de categorias que se sobrepõem deve-se a alterações nos formulários ao longo do tempo.

Consultas pré-natal detalhadas

Número de consultas de pré-natal, individualizadamente.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Mês em que iniciou o pré-natal

Mês da gestação em que foi realizada a primeira consulta de pré-natal.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Tipo de gravidez

Tipo de gravidez, conforme as seguintes categorias:

- Única
- Dupla
- Tripla ou mais
- Ignorado ou não informado

Apresentação fetal

Tipo de apresentação fetal, nas seguintes categorias;

- Cefálica
- Pélvica ou podálica
- Transversa
- Ignorado ou não informado.

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Trabalho de parto induzido

Indica se o trabalho de parto foi induzido, nas seguintes categorias:

- Trabalho de parto induzido
- Trabalho de parto não induzido
- Ignorado ou não informado

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Tipo de parto

Tipo de parto, conforme as seguintes categorias:

- Vaginal
- Cesáreo
- Ignorado ou não informado

Cesárea antes trabalho parto

Indica se a cesárea ocorreu antes de o trabalho de parto iniciar, nas seguintes categorias:

- Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar
- Cesárea ocorreu depois do trabalho de parto iniciar
- Não se aplica (não foi parto cesáreo)
- Ignorado ou não informado

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Assistente do parto

Indica o profissional que assistiu o trabalho de parto, nas seguintes categorias:

- Médico
- Enfermeira ou obstetriz
- Parteira
- Outros
- Ignorado ou não informado

Nota: esta informação está disponível a partir de 2011, com a implantação do novo formulário da Declaração de Nascidos Vivos.

Variáveis referentes ao Bloco VI – Anomalia congênita

Anomalia congênita detectada

Indicativo de existência de anomalia congênita, conforme as seguintes categorias:

- Não informado
- Sim
- Não
- Ignorado

Nota: informação disponível somente a partir de 1999.

Em 1999 e 2000, o indicativo de existência de anomalia congênita foi determinado a partir da informação do tipo de anomalia; os demais casos foram classificados como não informado, pois não há como determinar que não houvesse anomalia congênita.

Anomalia congênita 1 (grupo), Anomalia congênita 2 (grupo), Anomalia congênita 3 (grupo), Anomalia congênita 4 (grupo), Anomalia congênita 5 (grupo)

Tipo de anomalia congênita, conforme as seguintes categorias:

- Espinha bífida (Q05)
- Outras malformações congênitas do sistema nervoso (Q00-Q04,Q06-Q07)
- Malformações congênitas do aparelho circulatório (Q20-Q28)
- Fenda labial e fenda palatina (Q35-Q37)
- Ausência atresia e estenose do intestino delgado (Q41)
- Outras malformações congênitas aparelho digestivo (Q38-Q40,Q42-Q45)
- Testículo não-descido (Q53)
- Outras malformações do aparelho geniturinário (Q50-Q52,Q54-Q64)
- Deformidades congênitas do quadril (Q65)
- Deformidades congênitas dos pés (Q66)
- Outras malformações e deformidades congênitas do sistema osteomuscular (Q67-Q79)

- Outras malformações congênicas (Q10-Q18,Q30-Q34,Q80-Q89)
- Anomalias cromossômicas NCOP (Q90-Q99)
- Sífilis congênita (A50)
- Hemangioma e linfangioma (D18)
- Anomalias dentofaciais (K07)
- Outras afecções comprometendo o tegumento, específicas do feto e do recém-nascido (P83)
- Outras anomalias congênicas (todas as demais)

Nota: A informação está disponível a partir de 1999. A partir de 2006, houve uma alteração no formulário, que passou a permitir a especificação de até cinco tipos de anomalia congênita para o nascido.

Anomalia congênita 1 (aparelho), Anomalia congênita 2 (aparelho), Anomalia congênita 3 (aparelho), Anomalia congênita 4 (aparelho), Anomalia congênita 5 (aparelho)

Tipo de anomalia congênita, conforme as seguintes categorias:

- Outras anomalias congênicas
- Malformação do sistema nervoso
- Malformação do olho ouvido face pescoço
- Malformação do aparelho circulatório
- Malformação do aparelho respiratório
- Fenda labial e palatina
- Outras malformações do aparelho digestivo
- Malformação dos órgãos genitais
- Malformação do aparelho urinário
- Malformação do sistema osteomuscular
- Outras malformações congênicas
- Anomalias cromossômicas NCOP
- Hemangioma de qualquer localização
- Outras anomalias congênicas

Nota: A informação está disponível a partir de 1999. A partir de 2006, houve uma alteração no formulário, que passou a permitir a especificação de até cinco tipos de anomalia congênita para o nascido.

Anomalia congênita 1 (detalhe), Anomalia congênita 2 (detalhe), Anomalia congênita 3 (detalhe), Anomalia congênita 4 (detalhe), Anomalia congênita 5 (detalhe)

Tipo de anomalia congênita, em nível de subcategoria da Classificação Internacional de Doenças 10ª Revisão – CID-10:

Nota: A informação está disponível a partir de 1999. A partir de 2006, houve uma alteração no formulário, que passou a permitir a especificação de até cinco tipos de anomalia congênita para o nascido.