

Indicadores de Morbidade Hospitalar

Taxas de Internação por Condições Sensíveis à Atenção Básica

Rio de Janeiro

Notas Técnicas

Sumário

| | |
|---|---|
| Origem dos dados | 2 |
| Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação | 2 |
| Taxa intern. p/condições sensíveis à atenção básica | 2 |
| Taxa intern. p/doenças preveníveis por imunização | 2 |
| Taxa intern. p/gastroenterites infecciosas e complic. | 3 |
| Taxa intern. p/anemias | 3 |
| Taxa intern. p/deficiências nutricionais | 3 |
| Taxa intern. p/infecções de ouvido nariz e garganta | 3 |
| Taxa intern. p/pneumonias bacterianas | 3 |
| Taxa intern. p/asma | 3 |
| Taxa intern. p/doenças pulmonares | 3 |
| Taxa intern. p/hipertensão | 3 |
| Taxa intern. p/angina | 3 |
| Taxa intern. p/insuficiência cardíaca | 3 |
| Taxa intern. p/doenças cerebrovasculares | 3 |
| Taxa intern. p/diabetes mellitus | 3 |
| Taxa intern. p/epilepsias | 3 |
| Taxa intern. p/infecções no rim e trato urinário | 4 |
| Taxa intern. p/infecções da pele e tecido subcutâneo | 4 |
| Taxa intern. p/doenças inflam.órgãos pélvicos femin. | 4 |
| Taxa intern. p/úlceras gastrointestinal | 4 |
| Taxa intern. p/doenças relacionadas pré-natal e parto | 4 |
| %Internações p/condições sensíveis à atenção básica | 4 |
| %Internações p/doenças preveníveis por imunização | 4 |
| %Internações p/gastroenterites infecciosas e complic. | 4 |
| %Internações p/anemias | 4 |
| %Internações p/deficiências nutricionais | 4 |
| %Internações p/infecções de ouvido nariz e garganta | 4 |
| %Internações p/pneumonias bacterianas | 5 |
| %Internações p/asma | 5 |
| %Internações p/doenças pulmonares | 5 |
| %Internações p/hipertensão | 5 |
| %Internações p/angina | 5 |
| %Internações p/insuficiência cardíaca | 5 |
| %Internações p/doenças cerebrovasculares | 5 |
| %Internações p/diabetes mellitus | 5 |
| %Internações p/epilepsias | 5 |
| %Internações p/infecções no rim e trato urinário | 5 |
| %Internações p/infecções da pele e tecido subcutâneo | 5 |
| %Internações p/doenças inflam.órgãos pélvicos femin. | 6 |
| %Internações p/úlceras gastrointestinal | 6 |
| %Internações p/doenças relacionadas pré-natal e parto | 6 |
| Seleções Disponíveis | 6 |

| | |
|--|---|
| Município, Região de Saúde, Região de Governo e Microrregião IBGE de residência..... | 6 |
| Sexo..... | 6 |
| Faixa etária A..... | 6 |
| Faixa etária B..... | 6 |
| Ano..... | 6 |
| Lista de procedimentos de partos | 6 |

Origem dos dados

Os indicadores são obtidos do Sistema de Informações de Hospitalares do SUS – SIH/SUS e da base demográfica utilizada pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

As informações se referem aos períodos a partir de janeiro de 2000. São consideradas as Autorizações de Internação Hospitalar aprovadas, com o caráter da internação tipo “1”. Eventuais transferências e reinternações podem estar sendo contadas mais de uma vez.

As estimativas da população brasileira utilizadas são as definidas em deliberações da CIB, e estão disponíveis na página de [Dados Demográficos](#).

Descrição dos indicadores disponíveis para tabulação

Encontram-se disponíveis neste Tabnet as taxas de internação por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB). Estas taxas são calculadas por 100.000 habitantes, com exceção da taxa por doenças inflamatórias dos órgãos pélvicos femininos e por doenças do pré-natal e parto, que são calculadas por 100.000 mulheres.

Estão também disponíveis as proporções das ICSAB sobre o total de internações, excetuando as relacionadas ao parto. A lista destes procedimentos encontra-se ao final do documento.

A classificação de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB) apresentada está de acordo com a Portaria 221 de 17 de abril de 2008.

Observações:

- A informação de município refere-se ao município de residência do paciente.
- Para municípios de pequeno porte, as taxas podem flutuar muito, devido ao pequeno número de ocorrências de internações. Recomenda-se, nestes casos, analisá-las agregando-se vários anos e/ou segundo o número absoluto de internações.

São as seguintes as informações apresentadas:

Taxa intern. p/condições sensíveis à atenção básica

Taxa de internação por condições sensíveis à atenção básica, correspondendo à soma dos diversos grupos, por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/doenças preveníveis por imunização

Taxa de internação pelo grupo 1 – Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis (A15-A18; A19; A33-A37; A51-A53; A95; B26; B05-B06; B16; B50-B54; B77; G00.0; I00-I02), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/gastroenterites infecciosas e complic.

Taxa de internação pelo grupo 2 – Gastroenterites infecciosas e complicações (A00-A09; E86), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/anemias

Taxa de internação pelo grupo 3 – Anemia (D50), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/deficiências nutricionais

Taxa de internação pelo grupo 4 – Deficiências nutricionais (E40-E46; E50-E64), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/infecções de ouvido nariz e garganta

Taxa de internação pelo grupo 5 – Infecções de ouvido, nariz e garganta (H66; J00-J06; J31), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/pneumonias bacterianas

Taxa de internação pelo grupo 6 – Pneumonias bacterianas (J13-J14; J15.3-J15.4, J15.8-J15.9; J18.1), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/asma

Taxa de internação pelo grupo 7 – Asma (J45-J46), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/doenças pulmonares

Taxa de internação pelo grupo 8 – Doenças pulmonares (J20-J21; J40-J44; J47), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/hipertensão

Taxa de internação pelo grupo 9 – Hipertensão (I10-I11), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/angina

Taxa de internação pelo grupo 10 – Angina (I20), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/insuficiência cardíaca

Taxa de internação pelo grupo 11 – Insuficiência cardíaca (I50; J81), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/doenças cerebrovasculares

Taxa de internação pelo grupo 12 – Doenças cerebrovasculares (I63-I67; I69; G45-G46), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/diabetes mellitus

Taxa de internação pelo grupo 13 – Diabetes mellitus (E10-E14), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/epilepsias

Taxa de internação pelo grupo 14 – Epilepsias (G40-G41), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/infecções no rim e trato urinário

Taxa de internação pelo grupo 15 – Infecção no rim e trato urinário (N10-N12; N30; N34; N39.0), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/infecções da pele e tecido subcutâneo

Taxa de internação pelo grupo 16 – Infecção da pele e tecido subcutâneo (A46; L01-L04; L08), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/doenças inflam.órgãos pélvicos femin.

Taxa de internação pelo grupo 17 – Doença inflamatória órgãos pélvicos femininos (N70-N76), por 100.000 mulheres.

Taxa intern. p/úlcera gastrointestinal

Taxa de internação pelo grupo 18 – Úlcera gastrointestinal (K25-K28; K92.0; K92.1-K92.2), por 100.000 habitantes.

Taxa intern. p/doenças relacionadas pré-natal e parto

Taxa de internação pelo grupo 19 – Doenças relacionadas ao pré-natal e parto (O23; A50; P35.0), por 100.000 mulheres.

%Internações p/condições sensíveis à atenção básica

Proporção percentual de internações sensíveis à atenção básica sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/doenças preveníveis por imunização

Proporção percentual das internações pelo grupo 1 – Doenças preveníveis por imunização e condições sensíveis (A15-A18; A19; A33-A37; A51-A53; A95; B26; B05-B06; B16; B50-B54; B77; G00.0; I00-I02) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/gastroenterites infecciosas e complic.

Proporção percentual das internações pelo grupo 2 – Gastroenterites infecciosas e complicações (A00-A09; E86) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/anemias

Proporção percentual das internações pelo grupo 3 – Anemia (D50) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/deficiências nutricionais

Proporção percentual das internações pelo grupo 4 – Deficiências nutricionais (E40-E46; E50-E64) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/infecções de ouvido nariz e garganta

Proporção percentual das internações pelo grupo 5 – Infecções de ouvido, nariz e garganta (H66; J00-J06; J31) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/pneumonias bacterianas

Proporção percentual das internações pelo grupo 6 – Pneumonias bacterianas (J13-J14; J15.3-J15.4, J15.8-J15.9; J18.1) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/asma

Proporção percentual das internações pelo grupo 7 – Asma (J45-J46) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/doenças pulmonares

Proporção percentual das internações pelo grupo 8 – Doenças pulmonares (J20-J21; J40-J44; J47) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/hipertensão

Proporção percentual das internações pelo grupo 9 – Hipertensão (I10-I11) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/angina

Proporção percentual das internações pelo grupo 10 – Angina (I20) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/insuficiência cardíaca

Proporção percentual das internações pelo grupo 11 – Insuficiência cardíaca (I50; J81) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/doenças cerebrovasculares

Proporção percentual das internações pelo grupo 12 – Doenças cerebrovasculares (I63-I67; I69; G45-G46) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/diabetes mellitus

Proporção percentual das internações pelo grupo 13 – Diabetes mellitus (E10-E14) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/epilepsias

Proporção percentual das internações pelo grupo 14 – Epilepsias (G40-G41) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/infecções no rim e trato urinário

Proporção percentual das internações pelo grupo 15 – Infecção no rim e trato urinário (N10-N12; N30; N34; N39.0) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/infecções da pele e tecido subcutâneo

Proporção percentual das internações pelo grupo 16 – Infecção da pele e tecido subcutâneo (A46; L01-L04; L08) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/doenças inflam.órgãos pélvicos femin.

Proporção percentual das internações pelo grupo 17 – Doença inflamatória órgãos pélvicos femininos (N70-N76) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/úlcera gastrointestinal

Proporção percentual das internações pelo grupo 18 – Úlcera gastrointestinal (K25-K28; K92.0; K92.1-K92.2) sobre o total de internações (excluindo parto).

%Internações p/doenças relacionadas pré-natal e parto

Proporção percentual das internações pelo grupo 19 – Doenças relacionadas ao pré-natal e parto (O23; A50; P35.0) sobre o total de internações (excluindo parto).

Seleções Disponíveis

Município, Região de Saúde, Região de Governo e Microrregião IBGE de residência

Local de residência do paciente.

Sexo

Sexo do paciente, conforme as seguintes categorias:

- Masculino
- Feminino
- Ignorado ou não informado

Faixa etária A

Faixa etária do paciente, de 5 em 5 anos, nas seguintes categorias:

- 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, 30 a 34, 35 a 39, 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59, 60 a 64, 65 a 69, 70 a 74, 75 a 79 anos;
- 80 anos e mais;
- ~Idade ignorada.

Faixa etária B

Faixa etária do paciente, de 5 em 5 anos até 19 anos e de 10 em 10 anos a partir de 20 anos, nas seguintes categorias:

- 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19 anos;
- 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 anos;
- 80 anos e mais;
- ~Idade ignorada.

Ano

Ano de competência da internação do paciente.

Lista de procedimentos de partos

De 2000 a 2007:

Procedimentos:

- 35.001.011: PARTO NORMAL
- 35.006.013: PARTO COM MANOBRAS
- 35.007.010: PARTO COM ECLAMPSIA
- 35.009.012: CESARIANA
- 35.021.012: PARTO NORMAL COM ATENDIMENTO DO RECEM NASCIDO NA SALA DE PARTO
- 35.022.019: CESARIANA COM ATENDIMENTO DO RECEM NASCIDO NA SALA DE PARTO
- 35.023.015: PARTO COM ECLAMPSIA COM ATENDIMENTO DO RECEM NASCIDO NA SALA DE PARTO
- 35.024.011: PARTO COM MANOBRAS COM ATENDIMENTO DO RECEM NASCIDO NA SALA DE PARTO
- 35.025.018: PARTO NORMAL: EXCLUSIVAMENTE PARA HOSPITAIS AMIGOS DA CRIANCA
- 35.026.014: CESARIANA: EXCLUSIVAMENTE PARA HOSPITAIS AMIGOS DA CRIANCA
- 35.027.010: PARTO NORMAL EM GESTANTE DE ALTO RISCO
- 35.028.017: CESARIANA EM GESTANTE DE ALTO RISCO
- 35.080.019: PARTO NORMAL SEM DISTOCIA REALIZADO POR ENFERMEIRO(A) OBSTETRA
- 35.082.011: CESARIANA COM LAQUEADURA TUBARIA EM PACIENTE COM CESARIANA(S) SUCESSIVA(S)
- 35.083.018: CESARIANA COM LAQUEADURA TUBARIA EM PACIENTE COM CESARIANAS SUSCESSIVA(S)
- 35.084.014: CESARIANA COM LAQUEADURA TUBARIA EM PACIENTE COM CESARIANA(S) SUCESSIVA(S)
- 35.085.010: CESARIANA COM LAQUEADURA TUBARIA EM PACIENTE COM CESARIANAS SUCESSIVA(S) A
- 35.086.017: ASSIST AO PERIODO PREMONITORIO E AO PARTO NORMAL SEM DISTOCIA EM CENTRO DE
- 35.087.013: ASSISTENCIA AO PERIODO PREMONITORIO E AO PARTO NORMAL SEM DISTOCIA EM CENT

De 2008 em diante:

Procedimentos das formas de organização:

- 03.10.01: Parto e nascimento (Procedimentos clínicos – partos vaginais)
- 04.11.01: Parto (Procedimentos cirúrgicos – partos cesarianos)